

黄山水务控股集团有限公司寻管仪询价 采购文件

一、采购项目名称及内容

- 1、项目名称：黄山水务控股集团有限公司寻管仪采购项目
- 2、资金来源：自有
- 3、预算：6.8 万元

二、供应商资格

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标时需提供营业执照复印件加盖公章）；
- 2.2 具有本项目供货及售后服务能力；
- 2.3 本项目不接受联合体投标。

三、投标保证金

本采购项目不采用。

四、货物需求一览表

序号	名称	品牌、规格	单位	数量
1	寻管仪	日本富士/PL-G07	台	1

注：货物价格包含货物、包装、运输、增值税费（13%）。

五、质量保证、售后服务和技术标准

5.1 卖方应保证所供货物是未使用过的全新产品，进口产品提供原产地证明及厂家经销授权书(或代理经销授权书)，提供 ISO 认证或 CE 认证，提供中国国内业绩证明并向买方提供所售产品的合格证。自交货验收之日起，对所售货物提供壹年质量保证期，终身维护。

5.2 售后由卖方负责，质保期为一年，在质保期内以上设备发生非人为故障，卖方负责免费维修更换，甲方不承担任何费用；质保期外，卖方终身有偿维护，仅收取配件费用，不收取服务费用；卖方负责按照买方要求协助完成产品的安装调试及验收测试；卖方在交货和现场调试时需提供使用操作手册，包含设备正确操作使用知识、识别初级故障及必要的恢复方法、常见故障排除方法等培训资料；卖方应有专业售后服务人员，应常备备品备件库存。提供每天 24 个时的电话咨询服务，接到买方通知后，立即提供技术指导并及时维修，直至故障完全排除，恢复正常工作为止。

5.3 该产品具体技术参数如下：

寻管仪技	品 牌	富士
	型 号	PL-G07

术 要 求	性能要求 1、具有较高的灵敏度，适用管材条件宽范，尤其对球墨管、水泥管等弱电磁信号的管线有突出的探测能力。 2、操作方便、最常用的探测方式为感应法探测方式（不需要直连管线），直连法和夹钳法做为补充； 3、具有强大的盲测能力，在无管线暴露点情况下盲测要有强大的发现能力； 4、测深方式要求：接收机利用差动线圈技术，可以实现高精度直读和智能平移法测深；平移法测深可以自动给出特征点，不需要计算，操作简单； 5、要求最小收发距小于 6 米，方便在狭小空间的探测现场也可以充分发挥做用； 6、具有管线感知增强功能，要求除常规的柱状图、声音提示管线位置外，还具有体感震动和 LED 闪灯提示，方便在嘈杂的街面环境进行管线探测； 7、发射机具有直连法防火花模式，确保管线探测中的安全。 8、发射机具有宽电压设计，既可以使用干电池也可以使用充电电池,同时具有全功率和节能两种供电方式。																																				
配 制 要 求	配制要求 发射机、接收机、直接法电缆、接地钎、标志旗、原装干电池、携带包。																																				
技 术 参 数	技术参数 <table> <tr> <td colspan="2">发射机</td></tr> <tr> <td>频率</td><td>83kHz / 27kHz / 8kHz / MIX</td></tr> <tr> <td>输出功率</td><td>感应方式=0.5W 直接方式=3.0W</td></tr> <tr> <td>使用电源</td><td>DC 6V（4 节一号电池）节能模式 DC 12V（8 节一号电池）全功率模式</td></tr> <tr> <td>使用温度</td><td>-10 — 55℃</td></tr> <tr> <td>重量和尺寸</td><td>1.9kg / 288x241x105mm</td></tr> <tr> <td colspan="2">接收机</td></tr> <tr> <td>频率</td><td>83kHz / 27kHz / 8kHz</td></tr> <tr> <td>蓝牙传输模式</td><td>Bluetooth Ver 2.1 Class2 SPP</td></tr> <tr> <td>接收天线</td><td>差动天线、单线圈天线</td></tr> <tr> <td>显示</td><td>带背光液晶显示器</td></tr> <tr> <td>水平定位方式</td><td>最大值，CABLE</td></tr> <tr> <td>测深方式</td><td>高精度直读、智能平移</td></tr> <tr> <td>深度指示</td><td>3 位数字</td></tr> <tr> <td>当前测量值</td><td>3 位数字、图形</td></tr> <tr> <td>使用电源</td><td>DC 9V（5 号干电池 x6）</td></tr> <tr> <td>使用温度</td><td>-10 — 55℃</td></tr> <tr> <td>重量和尺寸</td><td>1.8kg / 131x280x610mm</td></tr> </table>	发射机		频率	83kHz / 27kHz / 8kHz / MIX	输出功率	感应方式=0.5W 直接方式=3.0W	使用电源	DC 6V（4 节一号电池）节能模式 DC 12V（8 节一号电池）全功率模式	使用温度	-10 — 55℃	重量和尺寸	1.9kg / 288x241x105mm	接收机		频率	83kHz / 27kHz / 8kHz	蓝牙传输模式	Bluetooth Ver 2.1 Class2 SPP	接收天线	差动天线、单线圈天线	显示	带背光液晶显示器	水平定位方式	最大值，CABLE	测深方式	高精度直读、智能平移	深度指示	3 位数字	当前测量值	3 位数字、图形	使用电源	DC 9V（5 号干电池 x6）	使用温度	-10 — 55℃	重量和尺寸	1.8kg / 131x280x610mm
发射机																																					
频率	83kHz / 27kHz / 8kHz / MIX																																				
输出功率	感应方式=0.5W 直接方式=3.0W																																				
使用电源	DC 6V（4 节一号电池）节能模式 DC 12V（8 节一号电池）全功率模式																																				
使用温度	-10 — 55℃																																				
重量和尺寸	1.9kg / 288x241x105mm																																				
接收机																																					
频率	83kHz / 27kHz / 8kHz																																				
蓝牙传输模式	Bluetooth Ver 2.1 Class2 SPP																																				
接收天线	差动天线、单线圈天线																																				
显示	带背光液晶显示器																																				
水平定位方式	最大值，CABLE																																				
测深方式	高精度直读、智能平移																																				
深度指示	3 位数字																																				
当前测量值	3 位数字、图形																																				
使用电源	DC 9V（5 号干电池 x6）																																				
使用温度	-10 — 55℃																																				
重量和尺寸	1.8kg / 131x280x610mm																																				

		探测精度
	定位精度	1. $2\text{m} \leq \pm 2\text{cm}$ 2. $2\text{m} \leq \pm 5\text{cm}$ 3. $5\text{m} \leq \pm 25\text{cm}$
	测深精度	1. $2\text{m} \leq \pm 5\%$ 2. $2\text{m} \leq \pm 5\%$ 3. $5\text{m} \leq \pm 10\%$

六、评审方式

实行有效最低价，即投标人同时满足招标文件所规定的商务和技术要求，报价最低的为中标候选人。

七、验收标准

送货需附送货单、产品的出厂合格证或质检卡、海关进口报关单，由现场负责人签收。

八、付款要求

买方在收到货物验收合格后，凭卖方提供的 13%增值税专用发票于十五日内支付总货款的 97.5%，另 2.5%的货款作为质量保证金于质保期满无质量问题一次性无息支付。

八、报价相关要求

8.1 报价资料内容：(1) 报价单；(2) 联系人及联系方式；(3) 营业执照复印件；(4) 代理资格证书或授权书。所有资料需加盖投标人公章；

8.2 报价表必须按清单报价；

8.3 报价人对本项目只允许一个有效报价，超额报价或多个报价视为无效报价，报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价并加盖单位公章方为有效。

8.4 报价人于 2025 年 4 月 22 日前将报价资料盖章扫描后发送至我公司采供中心电子邮箱 cgzx202403@163.com。

九、询价文件领取方式

凡参加询价投标者，请于询价响应文件递交时间截止前，通过我公司网站 <https://www.hswater.com.cn> 业务公告栏目领取询价文件。

十、报价文件提交截止时间

报价文件报送截止时间：2025 年 4 月 22 日。

十一、联系地址及方式

地址：黄山市休宁县万安镇文昌东路北侧黄山水务调度中心(黄山新教育学校东侧)

联系人：俞凯

电话：13855992150

附：报价函

黄山水务控股集团有限公司采供中心
2025 年 4 月 16 日

报 价 函

项目名称：黄山水务控股集团有限公司寻管仪项目

序号	名称	品牌、规格	单位	数量	单价	金额
1	寻管仪	日本富士/PL-G07	台	1		
合计	(人民币大写)					

注：货物价格包含货物、包装、运输、增值税费（13%）等。

联系人：

联系电话：

单位：

日期：